

# Allgemeine Informationen

## General Information



**Willkommen in der BAR JEDER VERNUNFT!**

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über die allgemeine und technische Ausstattung, sowie einige Fotos, die Ihnen einen ersten Eindruck der Location vermitteln.

Welcome to BAR JEDER VERNUNFT!

Please find BAR JEDER VERNUNFT's technical equipment, general information as well as few photos of the venue on the following pages.



# Allgemeine Informationen

General Information



## Innenansicht Inside View



# Allgemeine Informationen

General Information



## Innenansicht

Inside View



# Allgemeine Informationen

General Information



## Logen

Inside View



# Allgemeine Informationen

General Information



## Biergarten

Beer garden



Allgemeine Informationen  
General Information



Aussenansicht  
Outside view



# Allgemeine Informationen

## General Information

### **Tontechnik** Sound Equipment

### **Mikros** Microphones

Art	Stückzahl
Dyn. Mic. Shure SM 57	2
Dyn. Mic. Shure SM 58	4
Cond. Mic. Shure Beta 87	2
Grenzflächenmic. Shure SM 91	2
Dyn. Mic. Sennheiser MD 421	1
Cond. Mic. Audiotechnika Pro 37	2
Cond. Mic. Oktava MK 012	2
Clipmic. AKG 418	3
Headset DPA	2
Box mono aktiv Palmer PAN 02	2
Box Stereo Radial Prod 02	1
Box mono IMQ Stage Line DIB 100	2

### **Funk** Wireless

Art	Stückzahl
Funkstrecken Shure ULXD	
Handheld Shure SM58	4
Handheld Shure Beta 57	4
Taschensender	8
Headsets Niere/Kugel	
Adapter für Sennheiser Heradsets	



# Allgemeine Informationen

## General Information



### Tontechnik

#### Sound Equipment

#### Boxen & Lautsprecher

#### Speakers

Art	Stückzahl
PA LÁcoustic X12	2
PA Delayline HK Audio VT 108	9
Aktiv Box Sidefill Yamaha MSP3	3
Monitor D&B 15" Floor Monitor	2
Montior LÁcoustic 108p	4
Subwoofer LÁcoustic SB 15m	2

### Tontechnik

#### Sound Equipment

#### FOH

#### FOH

Art	Stückzahl
Mischpult Digital 32 Ch Yamaha CL3	1
PA Controller LÁcoustic LA 4X	1
Mediensplitter Millenium SP 8	1
Player Denon DN 501 - C	1



# Allgemeine Informationen

General Information



## Videotechnik Video Equipment

Art	Stückzahl
Beamer Panasonic VZ580 VUXGA	1
Leinwand 4:3 1,80x1,35 m	1

# Allgemeine Informationen

## General Information



### Lichttechnik

### Light Equipment

Art	Stückzahl
Lichtpult MA Lightcommander II 48/6	1
Dimmer Controlite 12/10	2
Dimmer Controlite 12/10 DMX	1
Dimmer Controllite Excalibur DMX 12 Ch	1
Dimmer 4 CH Eurolite EDX 4	2
Dimmer 4 CH Showtec Multidimm	1
Dimmer 4 CH Botex DDP-405	1
DMX Merger Botex DM-2512R	1
DMX Booster Botex DD-4III	1
Stromverteilung Connex Dim.Power Distr. Unit	1
Multiplexer AMP Town Interface	1

# Allgemeine Informationen General Information



## Lichttechnik Light Equipment

## Scheinwerfer Spotlights

Art	Stückzahl
Verfolger 1,7KW	1
Profiler Strand Lighting Cantata 11/26	3
Profiler Rank Strand Harmony 15/28	3
Profiler Spotlight Milano	5
Profiler strand Lighting 750 W SL 15/32	4
Fresnel LITO 1000F	4
PC Lito 1000 PC	2
Fresnel ARRI 650+	1
PC 500 W	2
PC Alt 1000 W	5
Notenlicht	6
PAR 64	20
PAR 64 Short	4
PAR 56	4
LED PAR American DJ Pro PAR-56 RGB	10
LED Tricolor TRI 18/3W	6

# Allgemeine Informationen

## General Information



### Sonstiges Equipment


### Other Equipment

Art	Stückzahl
Notenpulte schwarz	6
3_Bein lang	2
3-Bein kurz	2
Tellerständer groß	6
Tellerständer klein	2
Galgen	8
Spiegelkugel Eurolite 50 cm	1
Spiegelkugelmotor Eurolite	1
Hazer Loosolution Unique 2.1	1
Yamaha Flügel S 400 B	1

# Allgemeine Informationen General Information



## Grundriss Floor Plan



# Allgemeine Informationen

## General Information



### Zelt / Bühne

### Tent / Stage

Höchster Punkt im Zelt: 5,5m  
Tragfähigkeit am Punkt: 500kg  
Tragfähigkeit Boden: 150kg / Punkt  
Zusatzlast pro Stange: 30kg  
Säulenhöhe: 3,1m  
Bühnentür: 1,5m x 2,05m  
Bühnenhöhe (Podest): 53cm  
Ringdrehbühne: 5,6m/2,28m  
Niedrigste Stelle über der Bühne: 2,20m  
Höhe auf Säulen ebene: 2,6m  
Höhe an Bühnenkante: 4m  
Bühnenkante bis Säule: 3,10m  
Hinterwand bis hintere Säule: 3m  
Hinterwand bis Säule an der Bühne: 5m  
Öffnung zur Hinterbühne: 5m  
Entfernung zum FOH: 12m

Highest point in tent: 550cm  
Bearing capacity at point: 500kg  
Bearing capacity floor: 150kg / point  
Additional load per pipe: 30kg  
Pillar height: 3,1m  
Stage Door: 1.5m x 2.05m  
Stage height (platform): 53cm  
Revolving(ring) Stage: 5.6m / 2.28m  
Headroom above stage: 2.2m  
Headroom at pillar level: 2.6m  
Headroom at stage corner: 4m  
Stage border to pillar: 3.1m  
Back wall to back pillar: 3m  
Back wall to pillar on stage: 5m  
Opening at backstage: 5m  
Distance to FOH: 12m

# Allgemeine Informationen General Information



## Kontakt Contact

Für alle weiteren Fragen steht Ihnen Hr. Tom Ernst als Ansprechpartner zur Verfügung.

For further information please contact Mr. Tom Ernst.

E-Mail: [t.ernst@tipi-am-kanzleramt.de](mailto:t.ernst@tipi-am-kanzleramt.de)  
Phone: +49 30.390 665 56

BAR JEDER VERNUNFT  
Schaperstr.24  
10719 Berlin

Technische Fragen an: Hr. Adrian Ilin  
Technical questions: Mr. Adrian Ilin

E-Mail: [ilin@bar-jeder-vernunft.de](mailto:ilin@bar-jeder-vernunft.de)  
Phone: +49 30.885 692 34

